

安全データシート(SDS)

商品名:ダイヤモンドラスター

* 供給者

製造者名:株式会社 オートビジネス
住 所 :兵庫県神戸市灘区友田町1-5-5
電話番号:TEL:078-858-9901 FAX:078-858-9904
担当部門:品質管理課
作 成:令和5年5月20日

* 物質の特定

単一製品・混合物の区分:混合物
含有成分:

| 成分名 | CAS NO. | 含有量 |
|-------------|---------|-----|
| 変成シリコンオイル | 非公開 | 非公開 |
| イソプロピルアルコール | 非公開 | 非公開 |
| 界面活性剤(多数) | 非公開 | 非公開 |
| 石油系溶剤 | 非公開 | 非公開 |
| 酸化チタン | 非公開 | 非公開 |
| 表面調整剤 | 非公開 | 非公開 |
| イオン交換水 | 非公開 | 非公開 |

* その他

* 危険性有害性の分類

分類の名称:引火性なし
有 害 性:飲み込んだとき、蒸気を吸入したとき有害

* 応急措置

目に入った場合:正常な水で最低10分目を洗い、直ちに医師の診察を受ける。
皮膚に付着した場合:石鹼で付着した部分をよく洗う。
吸入した場合:新鮮な空気にあてる。短時間で回復しないときは医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合:直ちに吐き出させ、医師の診断を受ける。

* 危険性情報 火災時の措置

引 火 点:データ無し
発 火 点:データ無し
爆発限界:データ無し
消火方法:粉末、炭酸ガス、泡などの消化剤が有効。消火作業の際は必ず保護具を着用する。

*** 漏出時の措置**

- ・風下の人を退避させる。漏出した場所の近辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。
- ・付近の着火源となるものを速やかに取り除く。消火用機材を用意する。風下では作業しない。
- ・少量の場合は砂。おがくず、ウエスなどに吸収させて空き容器に回収する。
- ・多量の場合は土砂などでその流れを止め、表面を泡で覆って出来るだけ空き容器に回収する。

*** 取り扱い及び保管上の注意**

- ・火気、静電気、衝撃火花などによる着火源を生じないように注意する。
- ・漏洩の防止。
- ・接触、吸入を防止するため個人用防護具を着用する。
- ・あふれ、飛散などをおこさないようにし、みだりに蒸気を発生させない。
- ・保管の際には上記のほか、必ず密栓をし、直射日光を避け、高温物を近づけない。

*** 曝露防止措置**

許容濃度: 500ppm(ACGIH)

設備対策: 屋内作業上での使用の場合は発生源の密閉、または局所排気装置を設置する。

取扱場所の近くに安全シャワー、手洗い洗顔設備を設け、その設置を明確にする。

保護具: 呼吸用→防毒マスク(有機ガス用)

眼鏡→ゴーグル型

手袋→耐溶剤型

保護衣→静電気防止用作業衣

*** 特性**

沸点: 120℃以上

比重: 約0.9~0.92

蒸気密度: 不明

水溶性: 水溶性

外観: 淡グリーン色液体

安定性: 通常の取り扱い条件では安定

自己反応性: なし

*** 有害性情報**

皮膚刺激性: 弱い刺激性があります。

眼刺激性: 弱い刺激性があり結膜炎を起こすことがあります。

感作性: 知見なし

急性毒性: 経口 知見なし

経皮 知見なし

吸入 マウスLC50 75mg/m³/4h

慣性毒性: 皮膚への繰り返し接触は脱脂、ひび割れを起こし皮膚炎になることがある。

がん原性: 知見なし

変異原性: 知見なし

生殖毒性: 知見なし

その他

* 生態影響情報

分解性: 知見なし

蓄積性: 知見なし

魚毒性: 知見なし

その他: 知見なし

* 廃棄上の注意 紙、布等で拭き取り、その後多量の水で洗い流す。

* 輸送上の注意

取り扱い及び保管上の注意の項の記載によるほか下記の点に注意する。

・容器に漏れがないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み崩れ防止を確実に
行う。

* 適用法令

消防法 危険物第4類第1石油類(混合物)

船舶安全法 告示別表第五(引火性液体)

航空法 告示別表第三(引火性液体)

下水道法 鉱油排出規制

海洋汚染防止法 油分排出規制

水質汚濁防止法 油分排出規制

注)本製品安全データシートに記載内容中の数値は保証値ではありません。また、全ての文献等を調査したわけではありませんので漏れ等がある可能性があります。危険性有害性のデータは必ずしも十分とは言えませんので取り扱いにはよりいっそうご注意ください。注意事項などは通常的に取り扱いを対象としたものです。特殊な取り扱いの場合には十分なお配慮を願います。